

Версия
640 Ultra-Long Range Plus

640 км (CLTC)

7,4 с до 100 км/ч

Зарядка 30-80% — **26 мин.**

Английский язык с завода

Преимущества дилера

- Гарантия на автомобиль **5 лет / 120 000 км**
- Гарантия на батарею **8 лет / 160 000 км**
- Гарантия от сквозной коррозии **10 лет**
- Служба помощи на дорогах **XPENG ASSIST**
- **Trade-in**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина / Ширина / Высота (мм)	4785/1896/1445
Колёсная база (мм)	2815
Объём багажника (л)	>600
Максимальный объём багажника (л, расширяемый объём при складывании второго ряда сидений)	>1600
БАТАРЕЯ И ЗАРЯДКА	
Производитель аккумуляторной батареи	Fudi Battery Co., Ltd. (BYD)
Тип аккумуляторной батареи	Литий-железо-фосфатная аккумуляторная батарея (степень пылевлагозащиты IP68)
Технологические особенности аккумуляторной батареи	Технология жидкостного охлаждения для поддержания постоянной температуры и предотвращения распространения тепла
Энергоёмкость аккумуляторной батареи (кВт·ч)	62,2
Запас хода по комбинированному циклу CLTC (км) [1]*	640
Время быстрой зарядки постоянным током (DC) с 30% до 80% (мин) [2]*	≥26 мин
Мощность внешнего питания (разряд) (кВт) [3]*	6
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И УПРАВЛЯЕМОСТЬ	
Тип подвески	Передняя подвеска: независимая, типа MacPherson / Задняя подвеска: полунезависимая, торсионная балка
Тип привода	Переднемоторная, переднеприводная компоновка
Тип электродвигателя	Синхронный электродвигатель с постоянными магнитами (плоский провод)
Максимальная мощность / максимальный крутящий момент электродвигателя(ей) (кВт / Н·м)	160/250
Время разгона 0–100 км/ч (с) [4]*	7,4
Минимальный радиус разворота (м)	5,3
Тормозная система	Передние: вентилируемые дисковые / Задние: вентилируемые дисковые
Адаптивные амортизаторы с изменяемым демпфированием	●
Интегрированная тормозная система IPB	●
Режим комфортного торможения	●
Электроусилитель рулевого управления с переменным передаточным отношением (в зависимости от скорости)	●
Распределенная система контроля тяги dTCS	●
Электростояночный тормоз + AutoHold	●
18-дюймовые легкосплавные диски с низким сопротивлением качения — шины 215/50 R18	●
19-дюймовые пятиспицевые диски цвета «вишневый розовый» — шины Michelin 235/40 R19 [5]*	○ ②
Режимы движения	Экономичный / Комфортный / Спортивный
Режим рекуперации энергии X-Pedal	Выкл / Низкий / Средний / Высокий
Режим усилия рулевого управления	Легкий / Умеренный / Стабильный
ДИЗАЙН И ОСНАЩЕНИЕ	
Экстерьер	
Звездолётные огни (Starship Lights)	●
Светодиодные фары ближнего/дальнего света + светодиодные дневные ходовые огни (LED)	●
Автоматические фары	●
Светодиодные задние фонари (LED)	●
Задние указатели поворота с динамическими эффектами (бегущие огни)	●
Полностью интегрированная активная решётка радиатора (AGS)	●
Скрытая дверная ручка с электроприводом	●
Электрические стеклоподъёмники всех четырёх дверей с функцией автоматического подъёма/опускания в одно касание (с защитой от	●
Шумоизоляционное стекло переднего ветрового окна	●
Двухслойное многослойное шумоизоляционное стекло передних дверей (Front double-layered laminated soundproof glass)	●
Автоматические стеклоочистители с датчиком дождя	●
Наружные зеркала заднего вида без рамки (с электроприводом складывания / автоматическим складыванием при постановке на охрану / автоматическим наклоном при движении задним ходом / обогревом / функцией памяти)	●
Двухслойная панорамная стеклянная крыша с серебряным покрытием для теплоизоляции (Double-layer silver-plated heat-insulating panoramic	●
Электропривод двери багажника типа «лифтбек» (с памятью положения)	●
Интерьер	
Сиденья с отделкой премиальной кожей (Premium leather seats)	●
Сиденья с отделкой кожей Nappa	○ ②
Электропривод регулировки сиденья водителя (6 направлений) с функцией памяти и поддержкой управления через центральный экран	●
Электропривод регулировки переднего пассажирского сиденья (4 направления) с функцией памяти и поддержкой управления через центральный	●
Режим приветствия водительского сиденья	●
Режим приветствия переднего пассажирского сиденья	●
Поясничная поддержка водительского сиденья с тремя пневмоподушками (электропривод 4 направления)	●
Поясничная поддержка переднего пассажирского сиденья с тремя пневмоподушками (электропривод 4 направления)	●
Обогрев передних сидений	●
Вентиляция передних сидений	●
Массажные сиденья в первом ряду с 14 кластерами (8 кластеров в спинке + 6 в подушке сиденья)	●
Складывание задних сидений в пропорции 4:6	●
Рулевое колесо с отделкой микрофиброй (ручная регулировка 4 направления)	●
256-цветная контурная подсветка салона (интеллектуальная ритмичная синхронизация с музыкой и т.д.)	●
Зеркало заднего вида без рамки	●
Крупноформатные косметические зеркала для водителя и переднего пассажира (включая регулируемые по цветовой температуре и яркости мягкие лампы подсветки)	●
Устройство беспроводной быстрой зарядки для мобильных телефонов (50 Вт) с воздушным охлаждением [7]*	●
Интерфейс питания и передачи данных	2 Type-C (передний 60 Вт быстрая зарядка с поддержкой передачи данных, задний 60 Вт быстрая зарядка), 1 USB (с поддержкой передачи данных), 1 12В
Интеллектуальная система терморегулирования XP-HP (включая тепловой насос с кондиционером) (XP-HP AI Thermal Management System (including heat pump air conditioning))	●
Автоматический двухзонный климат-контроль (с очисткой PM2.5) (Automatic dual-zone air conditioning (with PM2.5 purification))	●
Сквозной электрический дефлектор системы вентиляции и кондиционирования	●

Интеллектуальные режимы климат-контроля (интеллектуальная дезодорация / режим домашнего питомца / интеллектуальный приток свежего воздуха / интеллектуальное отключение дефлектора для пассажира)	●
Отдельные задние дефлекторы системы вентиляции и кондиционирования	●
Датчик температуры наружного воздуха	●
Модуль активного шумоподавления RNC	●
FULL-SCENARIO AI-ASSISTED DRIVING	
Аппаратное оснащение	
Ультразвуковой радар	● 12
Камера высокого разрешения для систем помощи водителю с поддержкой искусственного интеллекта	● 1
Круговая камера высокого разрешения на 360°	● 4
Ассистенты вождения (All-scenario assisted driving)	
Ассистент удержания в полосе (LCC)	●
Интеллектуальный ассистент контроля скорости (SAS)	●
Интеллектуальный ассистент выезда с парковки (AEP)	●
Усовершенствованная интеллектуальная система помощи при парковке (APA) (APA Super Intelligent Parking Assist)	●
Удаленная парковка (RPA) (RPA Remote Parking)	●
Функция прямого вызова автомобиля (Straight line summon)	●
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОКПИТ (SMART COCKPIT)	
Аппаратные возможности (Hardware capabilities)	
Высокопроизводительный чип кокпита MT8676	●
Центральный сенсорный дисплей (плавающий), 15.6 дюйма	●
Встроенный модуль Wi-Fi / сеть 5G	●
Интеллектуальная операционная система Tianji AIOS	
Энергичный образ и голос XiaoP (Energetic Little P's image and voice)	●
Карточный интерфейс голосового взаимодействия (Card-style voice interaction interface)	●
Кругосветное путешествие XiaoP, карта-энциклопедия, руководство по автомобилю и вопросы-ответы (Little P's World Tour, Map Encyclopedia, Car	●
Интерактивный рабочий стол с большим экраном:	●
- многозадачные окна	
- настраиваемая панель Dock	
- центр управления	
- системные жесты	
"AI Bodyguard:	●
- полноценное восприятие автомобиля SR	
- полноценное отображение (панорамное изображение 360°, обзор сквозь колеса, прозрачное шасси, динамические линии траектории движения, помощь при движении по узким дорогам, компенсация слепых зон)	
- режим охраны	
- видеорегистрация процесса движения* [10]"	
Интеллектуальные звуковые эффекты с поддержкой ИИ (AI intelligent sound effects)	●
Технология объемного звучания с искусственным интеллектом AI Immersive Surround	●
Караоке без микрофона	●
Распознавание голосовых зон (4 зоны) + определение источника звука	●
Локальный диалог (доступен офлайн)	●
Непрерывный диалог, параллельные команды	●
Офлайн-навигация / бесшовная навигация (взаимодействие автомобиля и мобильного телефона)	●
Интеллектуальный мультисценарный кокпит	●
Интеллектуальные сценарные режимы:	●
- режим медитации	
- режим сна	
- режим домашнего питомца	
Сценарные режимы SR:	●
- режим кемпинга	
- режим автомойки	
- режим зарядки	
- режим отдыха	
- комфортный режим при выходе из автомобиля	
Трехмерный пользовательский интерфейс человеко-машинного взаимодействия (3D UI Human-Vehicle Interaction)	●
Интеллектуальный дистанционный ключ (Smart remote key)	●
Ключ мобильного приложения Bluetooth* [11]	●
Функция бесключевого доступа через Bluetooth	●
HUAWEI HiCar, ICCOA Carlink* [12]	●
Удаленное управление / мониторинг через приложение	●
Отправка адреса в автомобиль через приложение (поддержка сторонних приложений)	●
Интеллектуальное определение местоположения автомобиля (просмотр местоположения, звуковой сигнал, световая сигнализация)	●
Режим приветствия (включает приветствие сидений, звуковые эффекты приветствия и т.д.)	●
Учетная запись X_ID (облачная синхронизация настроек сидений, режимов движения, аудио и т.д.)	●
Услуга обновления ПО автомобиля по воздуху (OTA) для всего автомобиля	●
Система удаленной диагностики	●
Аудиовизуальная система (Immersive audio-visual system)	
Премиальная объемная аудиосистема Xpeng (9 динамиков) (Xpeng Premium Surround Sound System (9 speakers))	●
Премиальная пользовательская аудиосистема с 20 динамиками:	●
- 4 твитера	
- 3 среднечастотных динамика	
- 6 динамиков объемного звучания	
- 4 вуфера, 1 сабвуфер	
- 2 динамика в подголовниках	
Объемная звуковая система 7.1.4 (с верхними каналами) (7.1.4 Surround Sound System (with overhead channels))	
КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (COMPREHENSIVE SECURITY)	
Активная безопасность	
Всесценарная функция устойчивости при проколе шины (All-scenario tire blowout stability function)	●
Автоматическое экстренное торможение (AEB)	●
Предупреждение о фронтальном столкновении (FCW)	●
Предупреждение о перекрестном движении сзади (RCTA)	●
Предупреждение о столкновении сзади (RCW) (Rear Collision Warning (RCW))	●
Предупреждение о выходе из полосы движения (LDW)	●
Удержание в полосе движения (LKA)	●
Ассистент экстренного удержания в полосе (ELK)	●
Мониторинг и предупреждение о слепых зонах (BSD)	●
Предупреждение об открывании двери (DOW)	●
Интеллектуальный дальний свет IHB (автоматическое переключение между ближним и дальним светом)	●
Система контроля давления в шинах (TPMS)	●
Пассивная безопасность	
Ремни безопасности водителя и переднего пассажира (инерционные, с преднатяжителем и ограничителем усилия)	●
Трехточечные ремни безопасности заднего ряда (с автоматически блокирующимся инерционным механизмом)	●
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира	●
Передние боковые подушки безопасности	●
Шторки безопасности (боковые) для переднего и заднего рядов	●
Крепления для детских автокресел ISOFIX	●
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности (2 передних, 2 задних места)	●
Автоматическая разблокировка дверей при столкновении	●

ЦВЕТА ЭКСТЕРЬЕРА


VIOLET


AVOCADO


NOIR


CLOUDY


CYBER


LATTE


BARBIE

ЦВЕТА ИНТЕРЬЕРА


MIDNIGHT


FOG


LAVENDER


TITANIUM

ЦВЕТОВЫЕ СОЧЕТАНИЯ* [13]
Экстерьер/Интерьер

VIOLET + LAVENDER
VIOLET + FOG
AVOCADO + FOG
NOIR + MIDNIGHT
CLOUDY + FOG
CLOUDY + MIDNIGHT
CYBER + FOG
LATTE + FOG
BARBIE + TITANIUM (эксклюзивно для тематического набора "BARBIE")

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ПАКЕТЫ

② **Тематический набор "BARBIE"**	19-дюймовые пятиспицевые диски цвета «вишневый розовый» — шины Michelin 235/40 R19 [5]*	**900$**
	Сиденья с отделкой кожей Nappa [6]*	

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

xpeng.by

1. Запас хода по комбинированному циклу CLTC* получен в результате испытаний в лабораторных условиях в соответствии со стандартным ездовым циклом CLTC. В реальных условиях эксплуатации такие факторы, как температура окружающей среды, состояние дорожного покрытия, техническое состояние автомобиля и стиль вождения, влияют на фактический запас хода и расход энергии. При выборе 19-дюймовых колесных дисков для версии 540 Long Range Plus запас хода составляет 520 км, для версии 640 Ultra Long Range Plus — 625 км, для версий 510 Long Range Max / 510 Long Range Ultra SE — 490 км, для версий 610 Ultra Long Range Max / 610 Ultra Long Range Ultra SE — 585 км.

2. Время быстрой зарядки постоянным током (DC) с 30% до 80%* получено в результате испытаний в лабораторных условиях. В реальных условиях эксплуатации время зарядки может варьироваться в зависимости от температуры окружающей среды, состояния автомобиля и доступности зарядной станции.

3. Мощность внешнего питания (разряд)* относится к выходной мощности VToL. Внешние устройства для разряда (кабели/пистолеты для разряда и т.д.) не входят в стандартную комплектацию. Пожалуйста, обратитесь для покупки на официальный сайт XPeng Motors, в дилерские центры прямых продаж или авторизованные сторонние магазины.

4. Время разгона 0-100 км/ч получено на испытательном полигоне в особых условиях. В реальных условиях эксплуатации время может варьироваться в зависимости от состояния дорожного покрытия, температуры и влажности окружающей среды, технического состояния автомобиля и других факторов.

5. Кожа Nappa относится к материалу, используемому для основных частей сиденья, контактирующих с телом пассажира;

6. Беспроводная зарядка для мобильных телефонов требует, чтобы телефон поддерживал беспроводную зарядку. Мощность зарядки и скорость зарядки могут варьироваться в зависимости от модели телефона, его состояния и других факторов.

7. Некоторые функции большой модели VLA второго поколения и некоторые функции автоматического вождения от парковочного места до парковочного места должны быть обновлены по воздуху (OTA). Конкретные функции и область применения подлежат уточнению в официальных источниках.

8. Конкретная область применения функции «от парковочного места до парковочного места» подлежит уточнению в официальных источниках.

9. Функция видеорегистрации процесса движения требует наличия USB-накопителя; версия Max поддерживает 5 ракурсов записи (1 основной вид и 4 вида кругового обзора); версия Plus поддерживает 4 ракурса записи (4 вида кругового обзора, исключая основной вид).

10. Поддерживает бесконтактное запирание и отпирание, запирание и отпирание кнопкой на дверной ручке, а также подключение нескольких ключей;

11. Включает два приложения для интеграции автомобиля и смартфона — HUAWEI HiCar и ICCOA Carlink, поддерживающие подключение мобильных телефонов различных брендов (Huawei, OPPO, vivo, Xiaomi и др.) к информационно-развлекательной системе автомобиля. Совместимые мобильные приложения могут проецироваться на экран информационно-развлекательной системы автомобиля для использования.

12. Цвет кузова «VIOLET» не может быть выбран с темой салона «MIDNIGHT»; цвет кузова «CLOUDY» не может быть выбран с темой салона «LAVENDER»; цвета кузова «LATTE», «CYBER» и «AVOCADO» могут быть выбраны только с темой салона «FOG»; цвет кузова «NOIR» может быть выбран только с темой салона «MIDNIGHT»; цвет кузова «BARBIE» может быть выбран только с темой «TITANIUM».

*Национальная рекомендованная розничная цена применяется только к частным покупкам и не распространяется на автомобили, приобретенные не для личного использования или используемые в коммерческих целях;

*Информация о комплектации автомобиля относится только к соответствующим моделям, выпущенным в конкретный месяц производства. Конфигурация может варьироваться для моделей, выпущенных в разные месяцы. Запас хода и время зарядки аккумуляторной батареи приведены для справки и могут изменяться в зависимости от фактических условий эксплуатации. Таблица комплектации носит ознакомительный характер; фактическая комплектация должна соответствовать автомобилям, фактически реализуемым у дилера.

*Если не указано иное, все значения технических характеристик в таблице были получены в результате испытаний, проведенных в условиях стандартной комплектации;

*Системы помощи водителю с поддержкой искусственного интеллекта не могут справляться со всеми дорожными, погодными и транспортными условиями. Водитель всегда должен сохранять внимание и контролировать дорожную обстановку, и если система помощи водителю с поддержкой ИИ не обеспечивает надлежащую помощь в рулевом управлении или не поддерживает безопасную дистанцию и скорость, требуется вмешательство водителя. Пожалуйста, ознакомьтесь со всеми разделами руководства по эксплуатации, относящимися к данной функции, чтобы понять ее ограничения. Водитель должен знать об этих ограничениях перед использованием функции. Соблюдайте осторожность при использовании в сложных и изменчивых дорожных условиях, на обледенелых, заснеженных или мокрых дорогах, на затопленных или грязных участках, в условиях плохой видимости, на пересеченной горной местности, а также на въездах и съездах с автомагистралей.